

VON HAND HOCHSCHWENKBARE STABILE MEHRSTELLUNGS-ANSCHLÄGE FÜR LEDER UND ANDERE MATERIALIEN

Mehrstellungs-Stoffkantenanschläge hochschwenkbar

Bei Bestellung bitte die gewünschten Nahtabstände angeben

Ein Mehrstellungs-Stoffkantenanschlag hat zwei Zylinder.
Damit können vier Abstände abgerufen werden:
Grundstellung (schmalster Abstand)
Zylinder 1
Zylinder 2
Zylinder 1 + 2

DIE BESONDERHEITEN:

- Schnelle Umstellung auf andere Kantenabstände ohne mechanische Justierung.
- Alle Anschläge sind mit festen, geraden Anschlägen, oder Anschlagrollen sowie mit schrägen Anschlagrollen lieferbar
- Alle gewünschten Nahtabstände lieferbar

MK UNTERSCHEIDET ZWISCHEN PNEUMATISCH VERSTELLBAREN UND SCHRITTMOTORGESTEUERTEN STOFFKANTENANSCHLÄGEN

Pneumatsch gesteuerte Stoffkantenanschläge können bis zu vier unterschiedliche Nahtabstände anfahren. Die Ansteuerung erfolgt über pneumatische Kippschalter, über einen elektrischen Drehschalter oder eine Schrittmotorsteuerung.

